7095/4RG PROOF Mercury Lite Cinque 7095/4RG Proof

Mercury Lite Cinque, barella autocaricante in alluminio a 5 posizioni con 4 ruote girevoli certificata EN 1865 e completa di materasso e cinture

CARATTERISTICHE

Mercury Cinque deriva da uno dei progetti di maggiore successo nell'ambito del soccorso, sicuramente il prodotto Me.Ber. più apprezzato: la Mercury 4RG. Mercury Cinque ha lo scopo di estendere ulteriormente le capacità operative del modello originale grazie all'introduzione delle cinque altezze. Mercury Cinque però è molto di più di un'evoluzione! È l'unica barella a cinque altezze con carrello anteriore abbattibile ed anche l'unica che vi garantisce la portata massima di 250 kg su tutti e cinque i livelli.

Interamente realizzata in lega di alluminio, si differenzia dai modelli Mercury Cinque art. 7075/4rg Proof e art. 7077/4rg Proof, costruiti in acciaio inox, per la sua leggerezza. Il sistema multilivello è garantito da due pistoni a comando manuale (uno anteriore e uno posteriore) a scorrimento meccanico. I pianali in alluminio sono resistenti, durevoli e perfettamente sanificabili. Il fissaggio della barella, a bordo del mezzo di soccorso, avviene tramite il sistema di bloccaggio certificato UNI EN 1789 Art. 955 Proof.

5 POSIZIONI:

1. LIVELLO DI CARICO -Massima altezza
Caricamento sul mezzo, movimentazione a terra, trasferimento finale in Pronto Soccorso o sala operatoria, trattamento o triage sul campo.

2. POSIZIONE ALTA - Recupero alto
Adatta come posizione di riposo. Altezza ideale per la collocazione del paziente spinalizzato.

3. INTERMEDIA - Letto alto
Altezza tipica di un letto di uso ospedaliero o altezza idonea a far sedere il paziente deambulante. Altezza ideale per la traslazione da barella a sedia e viceversa.

4. POSIZIONE BASSA - Letto o divano di casa
Altezza tipica di un divano o di un letto di un'abitazione. Questa altezza permette una facile traslazione del paziente collaborante e semplifica il passaggio via barella.

5. POSIZIONE BASE - Recupero a terra
A soli 30 cm dal terreno permette tutte le operazioni di carico convenzionali garantendo portata di 250 kg.

Altezze: 95 cm - 87 cm - 79 cm - 68 cm - 37 cm

Caratteristiche principali:

- Portata 250 kg su tutti i 5 livelli
- Carrello abbattibile

- Ergonomia contro il mal di schiena: i comandi della barella e l'ergonomia generale sono studiati per non sovraccaricare il soccorritore, soprattutto per alleviare il carico sulla schiena.
- Ruote da 200 mm: maggior confort per il paziente e grande sicurezza per i soccorritori che possono muoversi con facilità anche in presenza di terreni e superfici con asperità.
- 4 ruote girevoli per manovrare sempre in sicurezza: Mercury Cinque ha 4 ruote girevoli. Un semplice comando permette lo sblocco della rotazione delle ruote anteriori per la massima manovrabilità.
- Decorazioni catarifrangenti: per migliorare la visibilità della barella nel contesto del soccorso stradale notturno sono stati impiegati adesivi catarifrangenti in vari punti.

Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

DATI TECNICI

Certificazione 10G	✔
Materiale	Alluminio verniciato
Lunghezza (cm)	197
Lungh. con carrello abbassato (cm)	165
Larghezza (cm)	56
Altezza piegata (cm)	31
Altezza massima di carico (cm)	66
Altezza minima di carico (cm)	64
Peso (kg)	41
Portata (kg)	250
Multilivello	✔
Altezza min (cm)	37
Altezza max (cm)	95
Tipologia	Barella autocaricante
Destinazione	Trasporto

IMMAGINI

VEDI ANCHE

Mercury Lite Cinque 7097/4RG Proof
Mercury Lite Cinque, barella autocaricante in alluminio a 5 posizioni con 4 ruote girevoli versione alta - certificata EN 1865 e completa di materasso e cinture

Mercury Cinque 7075/4RG PROOF
Barella autocaricante inox a 5 posizioni certificata EN1865 con 4 ruote girevoli

Mercury Cinque 7077/4RG PROOF
Barella autocaricante inox a 5 posizioni certificata EN1865 con 4 ruote girevoli- versione alta

ACCESSORI

955 PROOF
Sistema di fissaggio EN 1789 per barelle autocaricanti Proof

12080
"MBP" pianale bariatrico largo per barelle autocaricanti FROG MERCURY e GECKO completo di cinture con arrotolatore e fissaggi barella

12080-001
Kit montaggio piano bariatrico per barelle autocaricanti

12154
Sistema di contenimento Bear Pods per obesi per barelle autocaricanti

939
Piano portastrumenti per barelle

12128
Sistema allungabile per poggiatesta barella MeberX e Mercury

12100/N
Cuscino elettrosaldato sagomato nero con logo MeBer per materasso elettrosaldato

12070/BG
"COVER OX 2-3 BG"- Portabombola professionale per bombole da lt 2 e 3

12070/BR
"COVER OX 2-3 BR"- Portabombola professionale per bombole da lt 2 e 3

12072/BG
"COVER OX 5 BG"- Portabombola professionale per bombole da lt 5

12072/BR
"COVER OX 5 BR"- Portabombola professionale per bombole da lt 5

12084-001
Custodia per ali bariatriche

12170
Materasso di colore nero per ala bariatrica dx per barelle autocaricanti

12172
Materasso di colore nero per ala bariatrica sx per barelle autocaricanti

12106
AIR-COM Materasso antidecubito per barelle a segmenti alterni

7013/A
Materasso 3 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato

7014/A
Materasso 4 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato

938
Portabombola Oximeb

12054
Portabombola Oximeb Maxi - Portabombola per bombola da 3 litri

707
Telo di trasferimento salvamaterasso a 6 maniglie

612/AN-2/MEB
Cintura toracica regolabile arancio/nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie

612/N-2/MEB
Cintura toracica regolabile nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie

608/A-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)

608/N-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer nero (L. 155 cm)

12025
Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti

12018N
Asta portaflebo telescopica per barelle autocaricanti

12200
Set ali bariatriche dx e sx per barelle autocaricanti Mercury completo di materassi, cinture con arrotolatore e kit fissaggio alla barella

ACCESSORI DI SERIE

7013/N
Materasso 3 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato

12025
Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti

612/N-2/MEB
Cintura toracica regolabile nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie

608/N-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer nero (L. 155 cm)